




Spargel Erzeugerring Südbayern e.V., Tal 35, 80331 München
Tel.Nr. 089 / 290063 - 16 / Fax.Nr. 089 / 290063 - 20
e-mail: hans.moeser@lkp.bayern.de



Rundschreiben
an alle Mitglieder

München, 01.03.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der nachfolgenden Tabelle erhalten Sie wieder die Übersicht über die Zulassungen und Genehmigungen in der Spargelkultur.

Im Januar gab es für Spargel zwei neue 18 a – Genehmigungen

- Cuprozin fl. (Kupferhydroxid) 5 l/ha, max. 2 x, gegen Spargelrost und Stemphylium in Jung- und Ertragsanlagen

- Calypso (Thiacloprid), war bisher schon gegen Blattläuse genehmigt und wurde jetzt auf die Bekämpfung von Spargelhähnchen und Spargelkäfer erweitert.
Die gute Wirkung auf diese (v.a. auch noch bei höheren Temperaturen) ist ja bekannt. Anwendung max. 2 x.

- Bei Sencor WG, welches schon länger mit 0,75 kg/ha nach § 18 a zugelassen war, gab es Anfang Juni 2010 eine 18 a Genehmigung mit 0,5 kg/ha für Spargeljunganlagen nach dem durchstoßen der Triebe als Unterblattbehandlung.

- Bei Polyram WG kann es laut BASF auch in 2011 zu Lieferengpässen kommen, letztes Jahr war die Produktionsanlage ausgefallen.
Da Polyram WG (1,2 kg/ha) als Mischpartner zu resistenzgefährdeten Fungiziden wie Rovral und Ortiva sinnvoll ist, wäre eine rechtzeitige Bestellung angebracht.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Möser / Peter Heinrich

Die hier gemachten Angaben ersetzen in keinem Fall die Gebrauchsanleitung. Die jeweilig geltenden Auflagen sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung ergeben könnten, wird nicht übernommen.

zugelassene Pflanzenschutzmittel in Spargel

Zulassungsstand 17.02.2011

Schadursache	Mittel	Wirkstoff	Anwendung	Zulas- -sung	WZ	Bemerkung
Ungräser Unkräuter	Fusilade Max	Fluazifop-P-butyl	1,0 l/ha	§ 18 a	F	max. 1x nach der Ernte, Ertrags- und Junganlagen
	Select 240 EC + Para Sommer Öl	Clethodim	0,75 l/ha	§ 18 a	F	max. 1x
	Roundup Ultra Max	Glyphosat	8,0 l/ha	§ 18 a	F	max. 1x während der Vegetationsperiode, ausgenommen der Stech- periode, als Zwischenreihenbehandl. mit Abschirmung bzw Streichbeh.
	Aramo	Tepraloxymid	2,0 l/ha	§ 18 a	F	max. 1x, nach der Stechperiode und auch gegen Quecke
	Lentagran WP	Pyridat	2,0 kg/ha	F	F	max. 1x unter Blattspritzung in Ertragsanlagen
	Basta	Glufosinat	3,0 l/ha	F	F	max. 1x nach Aufrichten der Dämme vor dem Stechen
Junganlagen	Sencor WG	Metribuzin	0,75 kg/ha	§ 18 a	F	max. 1x nach der Stechperiode.
	Sencor WG		0,5 kg/ha			Unter Blatt, mit Schirm
	Stomp SC	Pendimethalin	4,0 l/ha	§ 18 a	F	max. 1x nach der Stechperiode bzw. nach Einebnen der Dämme (bis Dez. 2011)
	Stomp aqua		3,5 l/ha	§ 18 a	21 Tg.	max. 1x vor Folienverlegung
	Touchdown, Qua- tro, Herburan GL	Glyphosat	5,0 l/ha	§ 18 a	F	max. 1x vor dem Austrieb, nach der Stechperiode, in Junganlagen nach dem Pflanzen, vor dem Austrieb
	Buctril, Curol B	Bromoxynil	1,5 l/ha	§ 18 a	F	max. 1x als Unterblattbehandlung in Ertragsanlagen, Schäden an aus- treibenden Sprossen sind möglich
	Centium 36 CS	Clomazone	0,25 l/ha	§ 18 a	F	max. 1x nach der Stechperiode bzw. Einebnen der Dämme u. vor dem durchstoßen des Spargels, im Pfl.jahr vor dem durchstoßen d.Triebe
	Spectrum	Dimethenamid -P	1,4 l/ha	§ 18 a	F	max. 1x nach der Stechperiode bzw. Einebnen der Dämme bis nach dem durchstoßen des Spargels, im Pfl.jahr bis nach dem durchstoßen d.Triebe
Junganlagen	Artist	Flufenacet + Metribuzin	2,0 bis 2,5 kg/ha	§ 18 a	F	max. 1x nach dem Stechen, vor dem Austrieb,
	Artist		0,25 l/ha			in Junganlagen 7 – 10 Tg. nach dem Pflanzen

Spargelrost Stemphylium	Score	Difenoconazol	0,4 l/ha		F	max. 3x ab Befallsbeginn im Abstand von 14 – 21 Tagen Aufbrauchfrist bis Oktober 2012
	Dithane Neotec	Mancozeb	1,2 kg/ha		F	max. 4x
	Dithane Ultra WP	Mancozeb	1,2 kg/ha		F	max. 4x
	Folicur	Tebuconazol	1,5 l/ha	§ 18 a	F	max. 2x
	Opus	Epoxiconazol	1,0 l/ha	§ 18 a	F	max. 2x
	Amistar opti	Chlorthalonil u. Azoxystrobin	2,5 l/ha	§ 18 a	F	max. 2x
	Ortiva	Azoxystrobin	1,0 l/ha		F	max. 3x
	Polyram WG	Metiram	1,2 kg/ha		F	max. 4x
	Funguran	Kupferoxychlorid	3,0 l/ha	§ 18b	F	max. 2x (bis 30.06.2012) (Antrag auf § 18b)
	Cuprozin fl.	Kupferhydroxid	5,0 l/ha	§ 18 a	F	max. 2x
Botrytis	Switch	Fludioxonil u. Cyprodinil	1,0 kg/ha	§ 18 a	F	max. 3x
	Signum	Pyraclostrobin u. Boscalid	1,5 kg/ha	§ 18 a	F	max. 2x
	Rovral WG	Iprodion	0,7 kg/ha	§ 18 a	F	max. 3x
	Discus/Stroby WG	Kresoxim-methyl	0,5 kg/ha	§ 18 a	F	max. 3x
Spargelfliege	Perfekthion	Dimethoat	0,6 L/ha		F	max. 5x
Saugende u. beißende Insekten	Trafo	lambda- Cyhalothrin	0,15 kg/ha	§ 18 a	F	max. 1x
	Karate Zeon	lambda- Cyhalothrin	75 ml/ha	§ 18 a	F	max. 1x
	Calypso	Thiacloprid	0,2 l/ha	§ 18 a	F	max. 2x
	Talstar 8 SC	Bifenthrin	125 ml/ha	§ 18 a	F	max. 2x
	Fastac SC Super Contact	alpha- Cyhalothrin	125 ml/ha	§ 18 a	F	max. 1x
	Spruzit Neu	Pyrethrine u. Rapsöl	6,0 l/ha	§ 18 a	F	
	Neudosan Neu	Kaliseife	18 – 27 l/ha	§ 18 a	F	max. 5x
nur Raupen	Xen Tari	Bacillus thuringiensis	1,0 kg/ha	§ 18 a	F	max. 5x
Spargel- laus- käfer - hähnchen	Calypso	Thiacloprid	0,2 l/ha	§ 18 a	F	max. 2x